

## RELAZIONE DESCRITTIVA SINTETICA DEL PROGETTO

VARIANTE alla Domanda AGREA n. 5511473

**Ragione sociale AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA**

**CUAA 01339110338**

### **Sede aziendale**

Comune.....CASTELVETRO PIACENTINO ..... Prov....PC..... Via Argine Pavesa 20

### **TITOLO DEL PROGETTO**

- 1) Opere edili per riparazione, sostituzione di muretto con autocatture e raschiatore nella zona a lettiera permanente destinata alle manze nella stalla esistente per vacche da latte sita in Loc. Palazzo Fraz. S.Giuliano di Castelvetro P.no (PC)**

### **ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE**

Descrizione dettagliata delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione )

**Obiettivi specifici:** L'obiettivo prefissato è il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali con l'aumento della superficie disponibile a capo per l'alimentazione mediante il recupero delle strutture esistenti senza utilizzo di nuova superficie; miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro mediante il recupero delle strutture esistenti senza utilizzo di nuova superficie con interventi ad hoc per l'area di alimentazione ed il foraggiamento, la facilitazione degli interventi sui singoli bovini e il mantenimento di un ambiente sano e pulito.

L'intervento prevede il rifacimento e sostituzione della rastrelliera esistente utilizzata per l'alimentazione delle manze. Le corsie di alimentazione e foraggiamento verranno sistemate con la demolizione del muretto esistente ormai pericolante ed obsoleto con la realizzazione di nuovo muretto e posa di rastrelliera con autocatture antisoffocamento. Le autocatture saranno dotate di guarnizioni anti rumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva, in sostituzione di quelle vecchie e malfunzionanti. Inoltre si recupereranno alcuni posti mangiatoia a disposizione delle manze riducendo le situazioni di conflitto tra gli animali. Verranno posati i cancelli di protezione in corrispondenza dell'impianto asporta letame e cancelli a rastrelliera come passo uomo e per la gestione della mandria in sicurezza per gli addetti ai lavori e per gli animali stessi. Verrà rifatta la mangiatoia con rivestimento in piastrelle a garanzia di una migliore pulizia ed igiene.

I benefici che si possono trarre in termini di benessere animale, con il rifacimento della corsia di alimentazione, sono l'ottimizzazione della superficie a disposizione per l'alimentazione che permette di ridurre le situazioni di conflitto fra gli animali.

Inoltre l'installazione, in sostituzione di quelle vecchie ed obsolete, delle autocatture anti-soffocamento permette un facile ed agevole controllo degli animali ed il dispositivo anti soffoco consente di evitare in caso di caduta lo strangolamento dell'animale.

Verranno inseriti dei passi uomo a tutela della sicurezza sul lavoro.

Una migliore e più esaustiva descrizione delle caratteristiche sono rilevabili dai preventivi allegati e dalla relazione tecnica giustificativa.

**Il costo dell'intervento ( al netto di IVA ) è pari:**

**€. 51.122,62**

## **2) Posa di un nuovo impianto asporta letame**

### **ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE**

**Obiettivi specifici:** miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali con aumento l'aumento della frequenza di pulizia e minore emissioni di ammoniaca; miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro per attrezzature dotate dei migliori sistemi di sicurezza

Nella zona a lettiera permanente destinata alle manze verrà sostituito il raschiatore esistente ormai obsoleto, con uno dotato di migliori sistemi di sicurezza e migliore efficacia di funzionamento, nella corsia di alimentazione per garantire la migliore pulizia possibile. Le deiezioni asportate verranno recapitate, nella vasca liquami interrata esistente. L'installazione di un raschiatore di più recente realizzazione permette un incremento significativo dei livelli di igiene e pulizia e di sicurezza in quanto dotato di accorgimenti in linea con le normative vigenti.

Una migliore e più esaustiva descrizione delle caratteristiche sono rilevabili dai preventivi allegati e dalla relazione tecnica giustificativa.

**Il costo dell'intervento (al netto di IVA) è pari:** €. **9.800,00**

- 3) **Spese tecniche per consulenza, predisposizione documentazione e generali per gli interventi inerenti le i lavori edili del punto 1) comprese le attrezzature zootecniche ( autocatture )**

**ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE**

**Obiettivi specifici:** non prioritario per la misura

Attività di consulenza, pratiche amministrative, relazioni specifiche, verifiche, quadro di raffronto, assistenza, etc.

**Il costo dell'intervento ( al netto di IVA ) è pari:** €. **4.500,00**

- 4) **Spese tecniche per consulenza, predisposizione documentazione e generali per gli interventi inerenti le attrezzature zootecniche stalla: impianto asporta letame del punto 2)**

**ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE**

**Obiettivi specifici:** non prioritario per la misura

Attività di consulenza, relazioni specifiche, verifiche, quadro di raffronto, assistenza, etc.

**Il costo dell'intervento ( al netto di IVA ) è pari:** €. **1.500,00**

**TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI:** (max.12 mesi) entro 12 mesi dall'adozione dell'atto di concessione del sostegno.

**COSTO DEL PROGETTO ( al netto di IVA )**

- |                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Opere edili per sostituzione e rifacimento muretto con autocatture: |              |
| a. Opere edili                                                         | €. 30.812,62 |
| b. Attrezzature zootecniche autocatture                                | €. 20.310,00 |
|                                                                        | -----        |
|                                                                        | €. 51.122,62 |
| 2) Impianto asporta letame: raschiatore                                | €. 9.800,00  |
| 3) Spese tecniche per consulenza, predisposizione documentazione       |              |

e generali per gli interventi inerenti i lavori edili e l'impianto del punto 1)	€.	4.500,00
4) Spese tecniche per consulenza, predisposizione documentazione e generali per gli interventi inerenti l'impianto asporta letame	€.	1.500,00

<b>TOTALE COSTO DELL'INVESTIMENTO</b>	<b>€.</b>	<b><u>66.922,62</u></b>
---------------------------------------	-----------	-------------------------

**Luogo e data di compilazione**

**Castelvetro Piacentino li 24/07/2024**